Kompakt automatizálás. Maximális hatékonyság

Akciós ajánlat kompakt automatizálási megoldásokhoz



Komplett automatizálási megoldások egy kézből

Az OMRON kompakt automatizálási portfóliója lehetővé teszi a gépvezérlés, a kezelői felület és a motorvezérlés egyszerű integrációját. Az NX1P2 egyetemes gépvezérlők, a CP sorozatú kompakt PLC-k, az M1 frekvenciaváltók és az NB érintőképernyős terminálok ideális kombinációt alkotnak a modern gépek és gyártóberendezések hatékony vezérléséhez.

EGY RENDSZERBEN

PLC, HMI és hajtástechnika egy gyártótól, egyszerűbb tervezéssel és üzembe helyezéssel.

GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ

Az egyetemes gépvezérlők és PLC-k magas teljesítményt és gyors feldolgozást biztosítanak kompakt kivitelben.

KÖLTSÉGHATÉKONY

Kiemelkedő ár-érték arány, ideális választás kisebb és közepes automatizálási projektekhez.

KEDVEZMÉNYES KAMPÁNYAJÁNLAT
Az OMRON kompakt automatizálási termékeire!

AKCIÓ IDŐTARTAMA
2026.09.01. - 2027.01.31.

MÉRKER
KERESKEDELMI FŐVÁLLALKOZÓ ZRT.

AKCIÓS AJÁNLAT
2026.09.01. – 2027.01.31.

Kompakt PLC megoldások

Széles körű lehetőségek kompakt automatizálási alkalmazásokhoz

Az OMRON kompakt egyetemes gépvezérlői és PLC-i megbízható és egyedi megoldásokat kínálnak az ipari automatizálás legkülönbözőbb területein. A CP2E, CP1L és NX1P2 termékcsaládok olyan rugalmas választékot kínálnak, amely lehetővé teszi a megfelelő vezérlő kiválasztását a feladat komplexitásának és teljesítményigényének megfelelően. Így minden alkalmazáshoz megtalálható az optimális egyensúly a funkcionalitás, a teljesítmény és a beruházási költség között.



NAGY TELJESÍTMÉNY, KOMPAKT KIVITEL

A CP2E és CP1L vezérlők kiváló választást jelentenek általános gépvezérlési feladatokhoz, míg az NX1P2 fejlett mozgásszabályozási, hálózati és adatkezelési funkcióival összetettebb alkalmazások igényeit is kielégíti.



FEJLETT KOMMUNIKÁCIÓ

Az Ethernet kommunikáció, a soros bővíthetőség, valamint az NX1P2 család EtherCAT és EtherNet/IP támogatása egyszerű integrációt biztosít különböző automatizálási rendszerekben.

EtherCAT

EtherNet/IP

IO-Link

HATÉKONY FEJLESZTÉS

A funkcióblokkok és fejlesztői eszközök gyorsabb programfejlesztést és üzembe helyezést tesznek lehetővé. A CP és NX sorozatú vezérlők rugalmas platformot kínálnak új és meglévő automatizálási rendszerekhez.



Típus	Leírás	Akciós ár
CP2E-N40DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 2 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 160; táplálás 24 VDC; 10 kStep program memória, 10 kStep funkcióblokk memória; 220 utasítás.	85 000 Ft
CP1L-EM40DT1-D	CP1L sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 150; táplálás 24 VDC; 10 kStep program memória, 10 kStep funkcióblokk memória; 500 utasítás.	100 000 Ft
CXONE-LT01-EV4	CX-One Lite Edition szoftvercsomag a C sorozatú PLC-k programozásához.	95 000 Ft*
NX1P2-1140DT1	24 digitális bemenet; 16 digitális PNP tranzisztoros kimenet; 1,5MB program memória; EtherCAT interfész (4 szervotengely interpolált mozgásszabályozása + 4 szervotengely pont-pont pozicionálása, csatlakoztatható EtherCAT node-ok száma maximum 16), EtherNet/IP interfész; 2 db opcionális bővítőkártya soros kommunikációhoz vagy analóg I/O funkcióhoz.	170 000 Ft
NX1P2-9024DT1	14 digitális bemenet; 10 digitális PNP tranzisztoros kimenet; 1,5MB program memória; EtherCAT interfész (4 szervo tengely pont-pont pozicionálása, csatlakoztatható EtherCAT node-ok száma maximum 16), EtherNet/IP interfész; 1 db opcionális bővítőkártya soros kommunikációhoz vagy analóg I/O funkcióhoz.	130 000 Ft
SYSMAC-LE201L	Sysmac Studio Lite Edition szoftvercsomag.	250 000 Ft*

* ACX-One Lite Edition és a Sysmac Studio Lite Edition szoftvercsomagok akciós árai legalább egy, az akcióban részt vevő egyetemes gépvezérlő, PLC, frekvenciaváltó vagy HMI vásárlása esetén érvényesek.

MÉRKER
KERESKEDELMI FŐVÁLLALKOZÓ ZRT.

Afent megjelölt kompaktautomatizálási akciónk 2026.09.01-től2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

AKCIÓS AJÁNLAT
2026.09.01. – 2027.01.31.

M1 – Kompakt frekvenciaváltó-család

Csúcskészülékek tudása, megnövelt energiahatékonyság


A standard illetve a különféle beépített kommunikációs lehetőségeket biztosító típusok segítségével rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a géptervezés, csökken a kábelezés, nő a helytakarékosság.



- Aszinkron- és szinkronmotorok hajtása.
- Sebesség- és nyomatékszabályozás, pozicionálás.
- Beépített inkrementálisjeladó-bemenet.
- M1-STD típusok: Modbus RTU (RS-485).
- M1-ECT típusok: EtherCAT.
- M1-EMP típusok: Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP.
- Vezetékes és FSoE Safe Stop 0 (STO SIL3 PLe).
- Lakkozott NYÁK a por- és nedvességállóság érdekében.

BEÉPÍTETT INKREMENTÁLISJELADÓ-BEMENET

• Vektorszabályozás jeladóval
• Nyomatékszabályozás Pozicionálás



TELJES KÖRŰ SYSMAC STUDIO TÁMOGATÁS


• Sysmac Studio Standard Edition (SYSMAC-SE201L)
• Sysmac Studio Drive Edition (SYSMAC-DE001L)



SZABÁLYOZHATÓ MOTORTÍPUSOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

• Aszinkronmotorok (IM)
• Szinkronmotorok (SPM, IPM)
• Nagy pólusszámú motorok (DDPM)





Típus	Leírás	Akciós ár
3G3M1-AB002	0,2/0,4 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	37 000 Ft
3G3M1-AB004	0,4/0,55 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	39 000 Ft
3G3M1-AB007	0,75/1,1 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	46 000 Ft
3G3M1-AB015	1,5/2,2 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	52 000 Ft
3G3M1-AB022	2,2/2,7 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	61 000 Ft
3G3M1-AB037	3,7/3,7 kW (HHD/HND) 1 fázis, 230V tápfeszültség	101 000 Ft
3G3M1-A4004	0,4/0,75 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	58 000 Ft
3G3M1-A4007	0,75/1,1 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	59 000 Ft
3G3M1-A4015	1,5/2,2 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	65 000 Ft

Típus	Leírás	Akciós ár
3G3M1-A4022	2,2/3,0 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	73 000 Ft
3G3M1-A4030	3,0/4,0 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	81 000 Ft
3G3M1-A4040	4,0/5,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	83 000 Ft
3G3M1-A4055	5,5/7,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	111 000 Ft
3G3M1-A4075	7,5/11 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	127 000 Ft
3G3M1-A4110	11/15 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V táp-feszültség	208 000 Ft
3G3M1-A4150	15/18,5 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	240 000 Ft
3G3M1-A4185	18,5/22 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V tápfeszültség	341 000 Ft
3G3M1-A4220	22/30 kW (HHD/HND) 3 fázis, 400V táp-feszültség	349 000 Ft

A táblázatban az M1-STD típusok szerepelnek. Az M1-ECT és M1-EMP változatok szintén kedvezményes áron rendelhetők. Kérje egyedi ajánlatunkat!

MÉRKER
KERESKEDELMI FŐVÁLLALKOZÓ ZRT.

Afent megjelölt kompaktautomatizálási akciónk 2026.09.01-től2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

AKCIÓS AJÁNLAT
2026.09.01. – 2027.01.31.

NB sorozatú érintőképernyős terminálok

Professzionális és költséghatékony HMI megoldások

Az OMRON NB sorozat a modern gépkezelő felületek minden fontos előnyét kínálja egy költséghatékony platformon. Az intuitív fejlesztőkörnyezet, a széles kommunikációs támogatás és a 3,5"–10,1" közötti modellválaszték gyors és rugalmas megoldást biztosít szinte bármilyen ipari alkalmazáshoz. A nagy fényerejű TFT kijelzők, a többnyelvű kezelőfelületek és a beépített adatkezelési funkciók hozzájárulnak a hatékonyabb és kényelmesebb gépkezeléshez.



EGYSZERŰ FEJLESZTÉS

Az ingyenes NB-Faceplate szoftver modulokkal gyorsan készíthetők kezelőképernyők, riasztások és adatnaplózási funkciók. Az offline szimuláció lehetővé teszi a projektek tesztelését még az üzembe helyezés előtt. A szoftver többnyelvű kezelőfelületek kialakítását is támogatja.



SZÉLES KÖRŰ KOMPATIBILITÁS

Az NB terminálok Ethernet és soros kommunikációs lehetőségeket kínálnak, így egyszerűen csatlakoztathatók számos PLC-hez és automatizálási rendszerhez. Legyen szó új gépről vagy meglévő berendezés korszerűsítéséről, az NB sorozat rugalmas és költséghatékony megoldást nyújt.



KIVÁLÓ FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A 65 000 színű TFT kijelző, a hosszú élettartamú LED háttérvilágítás és a 3,5"–10,1" közötti modellválaszték biztosítja, hogy minden alkalmazáshoz megtalálható legyen az optimális megjelenítő. A modern grafikus kezelőfelületek és a gyors működés hozzájárulnak a hatékony gépkezeléshez.



Típus	Leírás	Akciós ár
NB3Q-TW01B	Programozható 3,5 colos érintőképernyős terminál 320 × 240 képpontos, 70 × 53 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	65 000 Ft
NB5Q-TW01B	Programozható 5 colos érintőképernyős terminál 320 × 234 képpontos, 113 × 85 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	95 000 Ft
NB7W-TW01B	Programozható 7 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 154 x 86 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	120 000 Ft
NB10W-TW01B	Programozható 10 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 221 x 133 mm-es hasznos képernyőfelülettel, színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	190 000 Ft

MÉRKER
KERESKEDELMI FŐVÁLLALKOZÓ ZRT.

Afent megjelölt kompaktautomatizálási akciónk 2026.09.01-től2027.01.31-ig érvényes. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.