

RITTAL



Hűtőberendezések

TOPTHERM

fali klíma

TELJES HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
0,30 KW

Kompakt fali klímák 300 W
teljesítményosztályban,
nanobevonatú kondenzátorral.



TOPTHERM BLUE E

fali klíma

500 W - 2500 W
teljesítményosztályban
alapfelszereltségben integrált e-
komfortvezérlővel, RiNano
bevonattal.

TOPTHERM

folyadékűtő

A tetőre szerelhető, ill.
szabadonálló változatok igen kis
méretűek és rugalmasan
alkalmazhatók. A hűtőfolyadék
központi, gazdaságos hűtését
biztosítják, és ellátják vele pl. a
levegő/víz hőcserélőket.
Alapkivitelben is nanobevonatos
kondenzátorral.





Megérkeztek az új **RITTAL** TopTherm szűrős szellőztetők! – Megéri átállni!

Gyorsabb - a szerszám nélküli szerelés következtében
Könnyítse meg munkáját és takarítson meg időt a szerszám nélküli funkciókkal: szerelés a szekrényen, levegőszállítási irány megváltoztatása, elektromos csatlakozás és gyors szűrőbetétszere.

Jobb - az innovatív átlós szellőzési technológia következtében
Stabilabb nyomású átlós szellőztetők állnak rendelkezésre a nagyobb energiahatékonyság és az állandó légszállítási teljesítmény érdekében – ez segít a túlmelegedések kialakulásának még hatékonyabb megelőzésében.

Globális - az eddigi szellőztetőprogrammal fennálló teljes kompatibilitás következtében

A kompatibilis teljesítménysztyályokkal és szerelési méretekkel a lehető legegyszerűbbé tesszük az átállást.



Hatékony technika

Légszállítási teljesítménytartomány 20 - 700 m³/h

Új átlós szellőzési technológia a nagyobb nyomásstabilitásért és az állandó légszállítási teljesítményért beépített állapotban, valamint szennyezett szűrőbetét esetén

Csekély beépítési mélység

Áramlástechnikailag optimalizált légvezetés

Hosszabb élettartamú szűrőbetét, ezáltal hosszabb karbantartási időközök

Szerszám nélküli szerelés

Szerelés, csere és karbantartás teljesen szerszám nélkül és néhány kézmozdulattal

A levegőszállítási irány egyszerű megváltoztatása a szellőztető modul elforgatásával

Egyedileg pozicionálható feszültségcsatlakozás

Szerszám nélküli elektromos csatlakozás feszítőrugós kapoccsal

Lamellált rácsos mechanika a szerszám nélküli gyors szűrőbetétszere érdekében



Levegővezetés

A radiális és axiális szellőztetési technika intelligens szimbiózisa

A kifúvási irány irány átlósan vezet kifelé, ezzel elősegítve az egyenletes levegőeloszlást a házban



Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő kollégáinkat:

eger@merker2007.hu

budapest@merker2007.hu

szeged@merker2007.hu

zalaegerszeg@merker2007.hu

sarvar@merker2007.hu

debrecen@merker2007.hu

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik honlapunkon:

www.merker2007.hu

Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon értesülhet:

www.facebook.com/merker2007zrt

