



HYGIENIC BY DESIGN

ANDERSON-NEGELE

Az Anderson Negele az élelmiszeripar- és gyógyszeripar számára fejleszt és gyárt különböző érzékelőket, melyek segítik optimalizálni a gyártási folyamatokat. Műszereik segítségével mérhetünk hőmérsékletet, szintet, nyomást, áramlást, vezetőképességet illetve zavarosságot. A termékpaletta részét képezik a vezérlők, jelátalakítók, digitális kijelzők, field bus csatlakozók, kalibrátorok, szimulátorok és a jeladók is.

Szintérzékelés csővezetékben és tartályokban NCS 11/61

- Kapacitív mérési elv – független a mérendő közeg vezetőképességétől
 - Érzéketlen a habosodásra és a feltapadó közegre
- Kicsi benyúlási hossz és könnyű tisztíthatóság



Vezetőképesség mérés ILM-4

- Vezetőképesség mérő kompakt és leválasztható változatban is
 - Gyorsan reagál a hőmérsékletváltozásokra
- Akár közvetlenül koncentráció mérésére is
- Szabadon választható és konfigurálható kimenet

Hőmérsékletmérés csövekben és tartályokban TFP-41

- Hőmérsékletérzékelő higiénikus CLEANadapt beépítő készlettel
- Higiénikus, áramlás-optimalizált hőmérsékletmérés
- G1/2" csatlakozás DN25 és afeletti csövekhez és tartályokhoz
- 18 mm és 55 mm-es csatlakozási koncepció



Hidrosztatikus szintmérés LAR-361/761

- Klíma független szintmérő beépített higiénikus CLEANadapt rendszerrel
- Hermetikusan zárt mérőrendszer - a kondenzáció nem okoz mérési hibát
 - Nagy pontosság és hosszú távú megbízhatóság
 - 130 °C-os közeghőmérsékletig



Zavarosságmérés ITM-51

- Zavarosságmérő eszköz
 - Síkba szerelt, higiénikus kivitelű érzékelő
- Színtől független mérés (hullámhossz: 860 nm)
- Kiterjesztett hőmérséklet és nyomás tartomány
- Érzéketlen a kis átmérőjű csővezetékek faláról illetve polírozott felületekről történő visszaverődésre
 - Már 25 mm átmérőjű csövekbe is beépíthető
- Bővített mérési tartomány: 200 ... 300.000 NTU



Hidrosztatikus szintmérés

L3

- Nyomás- és szinttávadó higiénikus CLEANadapt beépítő készlettel
- Moduláris felépítésének köszönhetően üzemi körülmények között is javítható és újrakonfigurálható
 - Intuitív felhasználói felület leegyszerűsíti műszer konfigurálását/felprogramozását
 - Hőmérséklettől független nagy pontosságú mérés
 - IP69K védelmi fokozat
- HART 7 kommunikáció, grafikus kijelző
 - Hidrosztatikus szintmérés változó üzemi hőmérséklet mellett, nyomásmérés tartályokban és csövekben



A teljes termék portfólióért kérjük, látogasson el az Anderson Negele honlapjára
www.anderson-negele.com

Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő kollégáinkat:

eger@merker2007.hu

budapest@merker2007.hu

szeged@merker2007.hu

zalaegerszeg@merker2007.hu

sarvar@merker2007.hu

debrecen@merker2007.hu

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik honlapunkon:

www.merker2007.hu

Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon értesülhet:

www.facebook.com/merker2007zrt